

RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOTES DE AMOSTRAS	
Usuário:	
Instituição/departamento:	
telefone/ramal:	
email:	
Análise:	
FTIR	TERMOANÁLISE
<input type="checkbox"/> ATR	
<input type="checkbox"/> PASTILHA KBr	<input type="checkbox"/> TGA
<input type="checkbox"/> NUJOL	<input type="checkbox"/> TGA-MS
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - TRANSMISSÃO	<input type="checkbox"/> DSC
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - REFLEXÃO	<input type="checkbox"/> DSC SUB.
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - ATR	<input type="checkbox"/> SDT-FTIR
<input type="checkbox"/> REFLETÂNCIA DIFUSIVA	<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO
Observações:	
PREENCHIMENTO NO LAMAT:	

RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOTES DE AMOSTRAS	
Usuário:	
Instituição/departamento:	
telefone/ramal:	
email:	
Análise:	
FTIR	TERMOANÁLISE
<input type="checkbox"/> ATR	
<input type="checkbox"/> PASTILHA KBr	<input type="checkbox"/> TGA
<input type="checkbox"/> NUJOL	<input type="checkbox"/> TGA-MS
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - TRANSMISSÃO	<input type="checkbox"/> DSC
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - REFLEXÃO	<input type="checkbox"/> DSC SUB.
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - ATR	<input type="checkbox"/> SDT-FTIR
<input type="checkbox"/> REFLETÂNCIA DIFUSIVA	<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO
Observações:	
PREENCHIMENTO NO LAMAT:	

RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOTES DE AMOSTRAS	
Usuário:	
Instituição/departamento:	
telefone/ramal:	
email:	
Análise:	
FTIR	TERMOANÁLISE
<input type="checkbox"/> ATR	
<input type="checkbox"/> PASTILHA KBr	<input type="checkbox"/> TGA
<input type="checkbox"/> NUJOL	<input type="checkbox"/> TGA-MS
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - TRANSMISSÃO	<input type="checkbox"/> DSC
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - REFLEXÃO	<input type="checkbox"/> DSC SUB.
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - ATR	<input type="checkbox"/> SDT-FTIR
<input type="checkbox"/> REFLETÂNCIA DIFUSIVA	<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO
Observações:	
PREENCHIMENTO NO LAMAT:	

RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOTES DE AMOSTRAS	
Usuário:	
Instituição/departamento:	
telefone/ramal:	
email:	
Análise:	
FTIR	TERMOANÁLISE
<input type="checkbox"/> ATR	
<input type="checkbox"/> PASTILHA KBr	<input type="checkbox"/> TGA
<input type="checkbox"/> NUJOL	<input type="checkbox"/> TGA-MS
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - TRANSMISSÃO	<input type="checkbox"/> DSC
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - REFLEXÃO	<input type="checkbox"/> DSC SUB.
<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO - ATR	<input type="checkbox"/> SDT-FTIR
<input type="checkbox"/> REFLETÂNCIA DIFUSIVA	<input type="checkbox"/> MICROSCÓPIO
Observações:	
PREENCHIMENTO NO LAMAT:	